

# Censor

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Kurzbeschreibung](#)
- [2 Konfigurationsübersicht](#)
- [3 Konfigurationsvariablen im Detail](#)

Das Censor Plugin bestraft Leute für die Nutzung von unerwünschten Wörtern / Namen

## **1 Kurzbeschreibung**

Dieses Plugin ermöglicht Bestrafungen bei der Nutzung von unerwünschten Wörtern oder Namen

## **2 Konfigurationsübersicht**

JavaScript: `configs/plugins/censor.json`

{

},

Alles anzeigen

### 3 Konfigurationsvariablen im Detail

Die Konfigurationsdatei der Funktion "Censor" befindet sich im configs/plugins Ordner und heißt censor.json. Nachfolgend eine Erläuterung der einzelnen Variablen:

<u>Variable</u>	<u>Zulässige Werte</u>	<u>Beschreibung</u>
enabled	truefalse	Mit dieser Variable kann man das Plugin (de)aktivieren.
badname	truefalse	Mit dieser Variable kann man den Badnamecheck (also das Bestrafen von verbotenen Namen) (de)aktivieren.
badnames		<code>badnames</code> ist eine Liste, die als Key den Verbotenen Namen und als Wert die Anzahl der Punishment Punkte die man für die Benutzung des Namens erhält
badword	truefalse	Mit dieser Variable kann man den Badwordcheck (also das Bestrafen von verbotenen Wörtern) (de)aktivieren.
badwords		<code>badwords</code> ist eine Liste, die als Key den Verbotenen Namen und als Wert die Anzahl der Punishment Punkte die man für die Benutzung des Wortes erhält
uppercasename	truefalse	Mit dieser Variable kann man den Uppercasenamecheck (also das Bestrafen von Namen, die nur Großbuchstaben enthalten) (de)aktivieren.
uppercasenamescore	Zahl	Anzahl der Punishment Punkte die man für das Benutzen eines Namens bekommt, der nur aus Großbuchstaben besteht
uppercaseword	truefalse	Mit dieser Variable kann man den Uppercasewordcheck (also das Bestrafen von Wörtern, die nur Großbuchstaben enthalten) (de)aktivieren.
uppercasewordscore	Zahl	Anzahl der Punishment Punkte die man für das Benutzen eines Wortes bekommt, das nur aus Großbuchstaben besteht

Die Verwendung von RegEx ist sowohl in Badwords als auch in Badnames möglich.

Regex Einträge fangen mit `regex:` an.

Die Delimiter werden automatisch hinzugefügt und sollten deshalb nicht eingetragen werden